※　鉄筋:ＳＤ２９５Ａ
※　鉄筋は、JISの規格品を標準とする。
※　コンクリート:ＦＣ=２１Ｎ/mm²
※　コンクリートは、JIS認定工場の製品とし、施工に関してはJASS5による。
※　ベース筋　D10-@300(縦・横),端部　D13
※　立上り筋　D10-@300(縦・横),端部　D13
※　アンカーボールトM12 L=450-@1,820内外
※　特記なき人通口はW:600
※　表土は重機にて十分に転圧のこと



基　礎　伏　図　S=1/100

工事名	株式会社はが建築社芳賀建築設計事務所 一級建築士事務所　埼玉県知事登録(10)第564号	管理者 芳賀　康三 一級建築士 登録第88273号	設計者 林　弘直 二級建築士 登録第27636号	担当者 林　弘直 二級建築士 登録第27636号	図面名	図面No.
あらぐさ福祉会様 第３クローバーハウス新築工事設計図					基礎伏図	K-7
備考	HOMEPAGE : WWW.HAGAKEN.COM　EMAIL : info@hagaken.com TEL 048-722-6081　FAX 048-722-6082	日付 2020.02.22	日付 2020.02.22	日付 2020.02.22	縮尺　1／100	